

Bestektekst



Betreft: CILING Lichtplafond
 Uitvoering: Standaard-Module
 Type: Lumoplan

Pos	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijs	Totaal
1.0	1	stuk	<p>Lumoplan – Grootvlaklamp als Opbouw leveren en Monteren. Moduul bestaat uit een Aluminiumprofiel behuizing met staalblik deksel. De meegeleverde verlichting garandeert een gelijkmatige En schaduwvrije belichting aan de zichtzijde van de ingespannen Diffuser. Translucente diffuserfolie ingespannen in een Uitneembaar raamsysteem met veertechniek. Extra staalkabels Gemonteerde staalkabels verbinden de raamwerken. Alle armaturen zijn voorzien van elektronische VSA.</p> <p>Vorm: Rond Diameter: 950 mm Inbouwdiepte: 200 mm Behuizingskleur: Wit, gelijkend Ral 9010 Bestukt met: T5 (2 x 14 Watt + 2 x 21 Watt) Lichtkleur: 840 Artikelnr.: LP-950-N Fabrikaat: CILING Lichtplafonds Engineered by Rentex</p>		
1.01	1	stuk	<p>Lumoplan – Grootvlaklamp zoals beschreven, echter als Pendelarmatuur. Per armatuur wordt een staalkabelset Bijgeleverd incl. Ankerbussen en verstelbenodigdheden.</p> <p>Kabellengte: 1,50 mtr Aantal kabels: 4 stuks</p>		
1.1	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: 1-10 Volt Art. nr.: LP-950-DI</p>		
1.2	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: Dali Art. nr.: LP-950-DA</p>		
1.3	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter in opgegeven ralkleur Naar keus van de opdrachtgever</p>		

Bestektekst



Betreft: CILING Lichtplafond
 Uitvoering: Standaard-Module
 Type: Lumoplan

Pos	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijs	Totaal
1.0	1	stuk	<p>Lumoplan – Grootvlaklamp als Opbouw leveren en Monteren. Moduul bestaat uit een Aluminiumprofiel behuizing met staalblik deksel. De meegeleverde verlichting garandeert een gelijkmatige En schaduwvrije belichting aan de zichtzijde van de ingespannen Diffuser. Translucente diffuserfolie ingespannen in een Uitneembaar raamsysteem met veertechniek. Extra staalkabels Gemonteerde staalkabels verbinden de raamwerken. Alle armaturen zijn voorzien van elektronische VSA.</p> <p>Vorm: Rond Diameter: 1250 mm Inbouwdiepte: 160 mm Behuizingskleur: Wit, gelijkend Ral 9010 Bestukt met: T5 (4 x21 Watt + 2 x 28 Watt) Lichtkleur: 840 Artikelnr.: LP-1250-N Fabrikaat: CILING Lichtplafonds Engineered by Rentex</p>		
1.01	1	stuk	<p>Lumoplan – Grootvlaklamp zoals beschreven, echter als Pendelarmatuur. Per armatuur wordt een staalkabelset Bijgeleverd incl. Ankerbussen en verstelbenodigdheden.</p> <p>Kabellengte: 1,50 mtr Aantal kabels: 4 stuks</p>		
1.1	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: 1-10 Volt Art. nr.: LP-1250-DI</p>		
1.2	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: Dali Art. nr.: LP-1250-DA</p>		
1.3	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter in opgegeven rakleur Naar keus van de opdrachtgever</p>		

Bestektekst



Betreft: CILING Lichtplafond
 Uitvoering: Standaard-Module
 Type: Lumoplan

Pos	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijs	Totaal
1.0	1	stuk	<p>Lumoplan – Grootvlaklamp als Opbouw leveren en Monteren. Moduul bestaat uit een Aluminiumprofiel behuizing met staalblik deksel. De meegeleverde verlichting garandeert een gelijkmatige En schaduwvrije belichting aan de zichtzijde van de ingespannen Diffuser. Translucente diffuserfolie ingespannen in een Uitneembaar raamsysteem met veertechniek. Extra staalkabels Gemonteerde staalkabels verbinden de raamwerken. Alle armaturen zijn voorzien van elektronische VSA.</p> <p>Vorm: Rond Diameter: 1550 mm Inbouwdiepte: 160 mm Behuizingskleur: Wit, gelijkend Ral 9010 Bestukt met: T5 (4 x21 Watt + 2 x 28 Watt) Lichtkleur: 840 Artikelnr.: LP-1550-N Fabrikaat: CILING Lichtplafonds Engineered by Rentex</p>		
1.01	1	stuk	<p>Lumoplan – Grootvlaklamp zoals beschreven, echter als Pendelarmatuur. Per armatuur wordt een staalkabelset Bijgeleverd incl. Ankerbussen en verstelbenodigdheden.</p> <p>Kabellengte: 1,50 mtr Aantal kabels: 4 stuks</p>		
1.1	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: 1-10 Volt Art. nr.: LP-1550-DI</p>		
1.2	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: Dali Art. nr.: LP-1550-DA</p>		
1.3	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter in opgegeven rakleur Naar keus van de opdrachtgever</p>		