

## Bestektekst



Betreft: CILING Lichtplafond  
 Uitvoering: Standaard-Module  
 Type: Lumodisc

Pos	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijs	Totaal
1.0	1	stuk	<p><b>Lumodisc</b> – Grootvlaklamp als <b>Opbouw</b> leveren en Monteren. Moduul bestaat uit een Aluminiumprofiel behuizing met staalblik deksel. De meegeleverde verlichting garandeert een gelijkmatige En schaduwvrije belichting aan de zichtzijde van de ingespannen Diffuser. Translucente diffuserfolie ingespannen in een Uitneembaar raamsysteem met veertechniek. Extra staalkabels Gemonteerde staalkabels verbinden de raamwerken. Alle armaturen zijn voorzien van elektronische VSA.</p> <p>Vorm: Rond                      Diameter: <b>950 mm</b>                      Inbouwdiepte: 160 mm                      Behuizingskleur: Wit, gelijkend Ral 9010                      Bestukt met: T5 (2 x 14 Watt + 2 x 21 Watt)                      Lichtkleur: 840                      Artikelnr.: <b>LD-950-N</b>                      Fabrikaat: CILING Lichtplafonds Engineered by Rentex</p>		
1.01	1	stuk	<p><b>Lumodisc</b> – Grootvlaklamp zoals beschreven, echter als <b>Pendelarmatuur</b>. Per armatuur wordt een staalkabelset Bijgeleverd incl. Ankerbussen en verstelbenodigdheden.</p> <p>Kabellengte: 1,50 mtr                      Aantal kabels: 4 stuks</p>		
1.1	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: <b>1-10 Volt</b>                      Art. nr.: <b>LD-950-DI</b></p>		
1.2	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: <b>Dali</b>                      Art. nr.: <b>LD-950-DA</b></p>		
1.3	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echte in opgegeven ral-kleur                      Naar keus van de opdrachtgever</p>		

## Bestektekst



Betreft: CILING Lichtplafond  
 Uitvoering: Standaard-Module  
 Type: Lumodisc

Pos	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijs	Totaal
1.0	1	stuk	<p><b>Lumodisc</b> – Grootvlaklamp als <b>Opbouw</b> leveren en Monteren. Moduul bestaat uit een Aluminiumprofiel behuizing met staalblik deksel. De meegeleverde verlichting garandeert een gelijkmatige En schaduwvrije belichting aan de zichtzijde van de ingespannen Diffuser. Translucente diffuserfolie ingespannen in een Uitneembaar raamsysteem met veertechniek. Extra staalkabels Gemonteerde staalkabels verbinden de raamwerken. Alle armaturen zijn voorzien van elektronische VSA.</p> <p>Vorm: Rond                      Diameter: <b>1250 mm</b>                      Inbouwdiepte: 160 mm                      Behuizingskleur: Wit, gelijkend Ral 9010                      Bestukt met: T5 (4 x21 Watt + 2 x 28 Watt)                      Lichtkleur: 840                      Artikelnr.: <b>LD-1250-N</b>                      Fabrikaat: CILING Lichtplafonds Engineered by Rentex</p>		
1.01	1	stuk	<p><b>Lumodisc</b> – Grootvlaklamp zoals beschreven, echter als <b>Pendelarmatuur</b>. Per armatuur wordt een staalkabelset Bijgeleverd incl. Ankerbussen en verstelbenodigdheden.</p> <p>Kabellengte: 1,50 mtr                      Aantal kabels: 4 stuks</p>		
1.1	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: <b>1-10 Volt</b>                      Art. nr.: <b>LD-1250-DI</b></p>		
1.2	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: <b>Dali</b>                      Art. nr.: <b>LD-1250-DA</b></p>		
1.3	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echte in opgegeven ral-kleur                      Naar keus van de opdrachtgever</p>		

## Bestektekst



Betreft: CILING Lichtplafond  
 Uitvoering: Standaard-Module  
 Type: Lumodisc

Pos	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijs	Totaal
1.0	1	stuk	<p><b>Lumodisc</b> – Grootvlaklamp als <b>Opbouw</b> leveren en Monteren. Moduul bestaat uit een Aluminiumprofiel behuizing met staalblik deksel. De meegeleverde verlichting garandeert een gelijkmatige En schaduwvrije belichting aan de zichtzijde van de ingespannen Diffuser. Translucente diffuserfolie ingespannen in een Uitneembaar raamsysteem met veertechniek. Extra staalkabels Gemonteerde staalkabels verbinden de raamwerken. Alle armaturen zijn voorzien van elektronische VSA.</p> <p>Vorm: Rond                      Diameter: <b>1550 mm</b>                      Inbouwdiepte: 160 mm                      Behuizingskleur: Wit, gelijkend Ral 9010                      Bestukt met: T5 (4 x21 Watt + 2 x 28 Watt)                      Lichtkleur: 840                      Artikelnr.: <b>LD-1550-N</b>                      Fabrikaat: CILING Lichtplafonds Engineered by Rentex</p>		
1.01	1	stuk	<p><b>Lumodisc</b> – Grootvlaklamp zoals beschreven, echter als <b>Pendelarmatuur</b>. Per armatuur wordt een staalkabelset Bijgeleverd incl. Ankerbussen en verstelbenodigdheden.</p> <p>Kabellengte: 1,50 mtr                      Aantal kabels: 4 stuks</p>		
1.1	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: <b>1-10 Volt</b>                      Art. nr.: <b>LD-1550-DI</b></p>		
1.2	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echter dimbaar</p> <p>EVG: <b>Dali</b>                      Art. nr.: <b>LD-1550-DA</b></p>		
1.3	1	stuk	<p>Lichtmoduul als beschreven, echte in opgegeven ral-kleur                      Naar keus van de opdrachtgever</p>		